



|  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|
| <p><b>R1 - 1. számú rétegrend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.5 cm tölgy Tilo tömör keményfa padló</li> <li>- 1 rtg. BonaBond S755 parkettaragasztó</li> <li>- 8 cm úsztatott vasbeton lemez -simitott (C16)</li> <li>- 1 rtg. technológiai szigetelés</li> <li>- 2x 5 cm Rockwool Strock ND lépés-hangszigetelő lemez (hőszigetelés)</li> <li>- 1rtg. VILLAS bitumenes lemez szigetelés - Elastovill E-G 4 F/K lángolvasztással ragasztva, talajvíz ellen</li> <li>- 1 rtg. Pormex Rapid kellősítő alapozás</li> <li>- 10 cm vasbeton lemez (C16)</li> <li>- 5 cm szerelőbeton (C8)</li> <li>- 1 rtg technológiai szigetelés</li> <li>- 15 cm tömörített kavicsfeltöltés</li> <li>- termett talaj</li> </ul> | <p><b>R1* - 1*. számú rétegrend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.0 cm kerámia lapburkolat</li> <li>- 1 rtg. Mapei cementkötésű ragasztó</li> <li>- 2 mm Mapei Mapelastic kenhető vízszigetelés</li> <li>- 10 cm simított vasalt aljzatbeton</li> <li>- 6 cm Austrotherm padlófűtés rendszerlemez</li> <li>- 3 cm Rockwool Steprock HD lépés-hangszigetelő lemez</li> <li>- 1 rtg VILLAS bitumenes lemez szigetelés - Elastovill E-G 4 F/K lángolvasztással ragasztva, talajvíz ellen</li> <li>- 1 rtg. Pormex Rapid kellősítő alapozás</li> <li>- 10 cm vasbeton lemez (C16)</li> <li>- 5 cm szerelőbeton (C8)</li> <li>- 1 rtg technológiai fólia</li> <li>- 15 cm tömörített kavicsfeltöltés</li> <li>- termett talaj</li> </ul> | <p><b>R3 - 3. számú rétegrend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x16 cm Rockwool Rollrock hőszigetelő filc</li> <li>- 1 rtg PVC fólia</li> <li>- 15 cm tapasztott sár</li> <li>- 1 rtg technológiai fólia befolyás megakadályozására</li> <li>- 2.5x15 cm deszkaborítás fődémgerendákra merőlegesen</li> <li>- 20x20 cm fa gerendás fődém</li> <li>- 2.5x15 cm deszkaborítás fődémgerendákra merőlegesen</li> <li>- 1.5 cm vakolat</li> </ul> | <p><b>R5 - 5. számú rétegrend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10/15 szarufa (megmaradó szerkezet)</li> <li>- 1 rtg csapadékvíz elleni szigetelés</li> <li>- ellenlécezés</li> <li>- lécezés Tondach cserépfedés alá</li> <li>- Tondac Tatai hódfarkú szegmensvágású cserépfedés</li> </ul> | <p><b>R6 - 6. számú rétegrend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.5 LB Eurosan EP szárító belső vakolat</li> <li>- 50 cm falazat (megmaradó szerkezet)</li> <li>- 10 cm Rockwool Frontrock Max E vakolható kétrétegű, inhomogén lemez</li> <li>- 1 rtg alapvakolat</li> <li>- 1 rtg üvegszál háló</li> <li>- 1 rtg alapozó réteg</li> <li>- 1 rtg LB Eurosan EP szárító vakolat</li> <li>- mészfestés</li> </ul> | <p><b>R7 - 7. számú rétegrend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.5 LB Eurosan EP szárító belső vakolat</li> <li>- 50 cm falazat (megmaradó szerkezet)</li> <li>- 1 rtg Promex Rapid kellősítő alapozás</li> <li>- 1rtg. VILLAS bitumenes lemez szigetelés - Elastovill E-G 4 F/K lángolvasztással ragasztva, talajvíz ellen, lábazatra felhajtv</li> <li>- 8 cm Austrotherm Expert FIX lábazati hőszigetelés</li> <li>- 1 rtg alapvakolat</li> <li>- 1 rtg üvegszál háló</li> <li>- 1 rtg alapozó réteg</li> <li>- 1 rtg LB Eurosan EP szárító vakolat</li> <li>- mészfestés</li> </ul> |
|--|--|--|---|---|---|

**Jelmagyarázat**

- 1 meszelt homlokzat
- 2 fa kapu
- 3 fa felület faragással
- 4 lábazat
- 5 Tondach, Tatai szegmensvágású cserépfedés
- 6 4 db sikkollektor
- 8 fehérre mázolt felújított/új fa nyílászáró szerkezetek

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><i>generáltervező</i><br/>Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft.<br/>8442, Hárskút Kossuth Lajos utca 25.</p>                      | <p><i>építész</i><br/>Kazinczy Gyöngyvér<br/>É/2 01-0253</p> | <p><i>szakmérnök</i><br/>Borsodi Enikő</p> |
| <p><i>megrendelő</i><br/>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat<br/>2300, Ráckeve Szt. István tér 4.</p>                             | <p><i>tervező</i><br/>Kiviteli terv</p>                      | <p><i>méretarány</i><br/>M=1:50</p>        |
| <p><i>létesítmény</i><br/>Nappali ellátás / Gyermekjóléti - Családsegítő Szolg.<br/>2300 Ráckeve, Szent István tér 10. hrsz.: 531</p> | <p><i>terv megnevezése</i><br/>Ma-Ma metszet</p>             | <p><i>rajzszám</i><br/>K06</p>             |