






HELYISÉGLISTA

F-01	Fogyasztótér, rendezvénytér	126,3 m ²
F-02	Információ, ruhatár	31,5 m ²
F-03	Büfé	36,4 m ²
F-04	Közlekedő	47,2 m ²
F-05	Tornaterem	120 m ²
F-06	Öltöző	24,9 m ²
F-07	Öltöző	23,3 m ²
F-08	Előtér	9,1 m ²
F-09	Lift	5,7 m ²
F-10	Közlekedő	42,4 m ²
F-11	Tanterem	55,2 m ²
F-12	Női mosdó	9,3 m ²
F-13	Akadálymentes mosdó	4,6 m ²
F-14	Férfi mosdó	8,9 m ²
F-15	Hóközpont	17,5 m ²
F-16	Elektromos kapcsolótér	6,0 m ²
ÖSSZESEN		568,3 m ²



HELYISÉGLISTA

E1-01	Műhelytér	138,7 m ²
E1-02	Alapanyag tároló	12,1 m ²
E1-03	Eszköztároló	11,8 m ²
E1-04	Készáru tároló	12,1 m ²
E1-05	Közlekedő	37,1 m ²
E1-06	Munkaszoba	62,4 m ²
E1-07	Előtér	9,1 m ²
E1-08	Lift	5,7 m ²
E1-09	Öltöző	23,1 m ²
E1-10	Öltöző	24,7 m ²
E1-11	Közlekedő	32,2 m ²
E1-12	Foglalkoztató	56,7 m ²
E1-13	Teakonyha	17,5 m ²
E1-14	Takarítószer raktár	6,0 m ²
E1-15	Férfi mosdó	8,9 m ²
E1-16	Akadálymentes mosdó	4,6 m ²
E1-17	Női mosdó	9,3 m ²
E1-18	Fedett terasz	23,5 m ²
ÖSSZESEN		495,5 m ²



HELYISÉGLISTA

E2-01	Műhelytér	126,3 m ²
E2-02	Alapanyag tároló	10,6 m ²
E2-03	Eszköztároló	10,4 m ²
E2-04	Készáru tároló	10,6 m ²
E2-05	Közlekedő	38,0 m ²
E2-06	Iroda	62,1 m ²
E2-07	Öltöző	24,7 m ²
E2-08	Öltöző	23,1 m ²
E2-09	Előtér	9,1 m ²
E2-10	Lift	5,7 m ²
E2-11	Közlekedő	33,2 m ²
E2-12	Munkaszoba	55,2 m ²
E2-13	Női mosdó	9,4 m ²
E2-14	Akadálymentes mosdó	4,6 m ²
E2-15	Férfi mosdó	8,9 m ²
E2-16	Szellőzőgépház	24,2 m ²
E2-17	Terasz	25,8 m ²
ÖSSZESEN		481,9 m ²





RF-03 Külső fal szomszéd épületnél

- 14 cm Ásványgyapot hőszigetelés, a falazattal egy időben, 3-4 soronként elhelyezve
- 30 cm Kibetonozott zsalukó falazat
- 0,5 cm Belső felületkiegénylítő réteg

RF-04 Külső lábazati fal szomszéd épületnél

- 14 cm XPS hőszigetelés, a falazattal egy időben, 3-4 soronként elhelyezve
- 1 réteg Talajnedvesség elleni szigetelés
- 30 cm Kibetonozott zsalukó falazat
- 0,5 cm Belső felületkiegénylítő réteg

RP-01/A Talajon fekvő padló

- 1,5 cm Ragasztott kerámia lapburkolat
- 6 cm Vasalt aljzatbeton
- 1 réteg PE technológiai szigetelés
- 2,5 cm Úszatóréteg
- 15 cm Installációs és hőszigetelés
- 1 réteg Modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 15 cm Vasalt aljzat
- 5 cm Szerelőbeton
- 15 cm Kavicsfeltöltés

RP-04/B Közbenso földem

- 0,5 cm Ragasztott PVC burkolat
- 7 cm Vasalt aljzatbeton, a padlófűtés csővezetékeivel
- 1 réteg PE technológiai szigetelés
- 2,5 cm Úszatóréteg
- 5 cm Installációs réteg
- 25 cm Monolit vasbeton födémlemez
- 20 cm Egyrétegű monolitikus gipszkarton álmennyezet, kettős fém síkvázon

RP-06 Árkád feletti földem

- 0,5 cm Ragasztott PVC burkolat
- 7 cm Vasalt aljzatbeton, a padlófűtés csővezetékeivel
- 1 réteg PE technológiai szigetelés
- 2,5 cm Úszatóréteg
- 5 cm Installációs réteg
- 25 cm Monolit vasbeton födémlemez
- 20 cm Ásványgyapot hőszigetelés
- 0,5 cm Dryvit rendszerű vakolat

RT-01 Járható lapostető

- 4 cm Kültéri kőlap burkolat
- 4 cm 8-15 mm szemmagyságú éles bazalt közüzalék ágyazó- és szívárgóréteg
- 1 réteg 125 g/m² felületfőmegű műanyag fátyol szűrőréteg
- 1 réteg Félkemény PVC fólia szigetelésvédelem
- 1 réteg 1,2 mm vastag lágyított PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 réteg Aljzatkiegénylítő, elválasztó filc
- 20-25 cm Ásványgyapot hőszigetelés és lejtésképzés
- 1 réteg Alufólia hordozórétegű modifikált bitumenes lemez pára elleni védelem
- 25 cm Monolit vasbeton födémlemez
- 20 cm Egyrétegű monolitikus gipszkarton álmennyezet, kettős fém síkvázon

RT-02 Kis hajlású tető

- 0,1 cm Korcolt fémlemez fedés
- 2,5 cm Feljes felületű láng- és gombamentesített deszkázat
- 4-10 cm Átszellőztetett légrés, a tetőcsík hajlásának függvényében
- 1 réteg Páraáteresztő alátétszigetelés
- 20 cm Ásványgyapot hőszigetelés
- 1 réteg Alufólia hordozórétegű modifikált bitumenes lemez pára elleni védelem
- 25 cm Monolit vasbeton lemez
- 0,5 cm Belső felületkiegénylítő réteg



RF-01 Külső fal - 0,5 cm - 14 cm - 25 cm - 0,5 cm	Dryvit rendszerű vékonyvakolat Ásványgyapot hőszigetelés Monolit vasbeton falszerkezet Belső felületkiegyenlítő réteg	RF-02 Külső lábazati fal - 0,5 cm - 14 cm - 1 réteg - 25 cm - 0,5 cm	Dryvit rendszerű vékonyvakolat XPS hőszigetelés Talajnedvesség elleni szigetelés Monolit vasbeton falszerkezet Belső felületkiegyenlítő réteg	RP-04/B Közbeneső födém - 0,5 cm - 7 cm - 1 réteg - 2,5 cm - 5 cm - 25 cm - 20 cm	Ragasztott PVC burkolat Vasalt aljzatbeton, a padlófűtés csővezetékeivel PE technológiai szigetelés Úszatóréteg Installációs réteg Monolit vasbeton födémlemez Egyrétegű monolitikus gipszkarton álmennyezet, kettős fém síkvázon	RT-01 Járható lapostető - 4 cm - 4 cm - 1 réteg - 1 réteg - 1 réteg - 1 réteg - 20-25 cm - 1 réteg - 25 cm - 20 cm	Kültéri kőlap burkolat 8-15 mm szemmagyságú éles bazalt kőzúzalék ágyazó- és szivárgóréteg 125 g/m ² felülettömegű műanyag fátyl szűrőréteg Félkemény PVC fólia szigetelésvédelem 1,2 mm vastag lágyított PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés Aljzatkiegyenlítő, elválasztó filc Ásványgyapot hőszigetelés és lejtésképzés Alufólia hordozórétegű modifikált bitumenes lemez pára elleni védelem Monolit vasbeton födémlemez Egyrétegű monolitikus gipszkarton álmennyezet, kettős fém síkvázon
RP-01/A Talajon fekvő padló - 1,5 cm - 6 cm - 1 réteg - 2,5 cm - 15 cm - 1 réteg - 15 cm - 5 cm - 15 cm	Ragasztott kerámia lapburkolat Vasalt aljzatbeton PE technológiai szigetelés Úszatóréteg Installáció és hőszigetelés Modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés Vasalt aljzat Szerelőbeton Kavicsfeltöltés	RP-03 Talajon fekvő sportpadló - 2,5 cm - 5 cm - 5 cm - 1 réteg - 2,5 cm - 10 cm - 1 réteg - 15 cm - 5 cm - 15 cm	Parkettaburkolat Párnafák, köztük ásványgyapot hőszigetelés Vasalt aljzatbeton PE technológiai szigetelés Úszatóréteg Installáció és hőszigetelés Modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés Vasalt aljzat Szerelőbeton Kavicsfeltöltés	RT-02 Kis hajlású tető - 0,1 cm - 2,5 cm - 4-10 cm - 1 réteg - 20 cm - 1 réteg - 25 cm - 0,5 cm	Korcolt fémlemez fedés Feljes felületű láng- és gombamentesített deszkázat Átszellőztetett légrés, a tetőcsík hajlásának függvényében Páraáteresztő alátétszigetelés Ásványgyapot hőszigetelés Alufólia hordozórétegű modifikált bitumenes lemez pára elleni védelem Monolit vasbeton lemez Belső felületkiegyenlítő réteg		















